

# YOUNG 2P+FL



## PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 2 FISSI IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a parete fissa laterale YOUNG F1B


Misure						Codice	Scelta vetro			Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro		Fisso in linea	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno			1	2	4	U	B	K	H
con fisso	In nicchia						Trasparente	Aqua	Satinato	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
A	A1	F1	F2	*	B								
<b>PORTA</b>													
138↔142	137↔141	20↔22	54	60	61	<b>Y22PFL137-</b>							
148↔152	147↔151	20↔22	54	70	71	<b>Y22PFL147-</b>							
158↔162	157↔161	20↔22	64	70	71	<b>Y22PFL157-</b>							
168↔172	167↔171	20↔22	74	70	71	<b>Y22PFL167-</b>							
178↔182	177↔181	20↔22	84	70	71	<b>Y22PFL177-</b>							
188↔192	187↔191	40↔42	64	80	81	<b>Y22PFL187-</b>							
198↔202	197↔201	40↔42	74	80	81	<b>Y22PFL197-</b>							
<b>PARETE FISSA</b>													
<b>F</b>													
57↔59	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B57-</b>							
59↔61	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B59-</b>							
65↔67	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B65-</b>							
67↔69	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B67-</b>							
69↔71	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B69-</b>							
73↔75	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B73-</b>							
75↔77	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B75-</b>							
76↔78	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B76-</b>							
77↔79	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B77-</b>							
79↔81	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B79-</b>							
81↔83	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B81-</b>							
85↔87	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B85-</b>							
87↔89	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B87-</b>							
89↔91	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B89-</b>							
91↔93	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B91-</b>							
95↔97	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B95-</b>							
97↔99	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B97-</b>							
99↔101	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B99-</b>							
101↔103	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B101-</b>							
117↔119	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B117-</b>							
119↔121	-	-	-	-	-	<b>Y2F1B119-</b>							
H 140↔220													
L 20↔120	-	-	-	-	SPECIAL	<b>Y2F1BSP</b>							

### OPTIONAL



**GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE**  
PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA, 100 CM

Codice **R55SPBOM01-TR**    Prezzo



Ø74

Costruzione del codice

Codice + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



**FINITURE VETRI**



Trasparente  
cod 1



Aqua  
cod 2



Satin  
cod 4

**FINITURE PROFILI**



Bianco opaco  
cod U



Silver  
cod B



Cromo  
cod K



Nero opaco  
cod H

## OPTIONAL



### BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	<b>R80LOU250-U</b>
Cromo	25 cm	<b>R80LOU250-K</b>
Oro O	25 cm	<b>R80LOU250-O</b>
Nero opaco	25 cm	<b>R80LOU250-H</b>
Inox	25 cm	<b>R80LOU250-Z</b>
Bianco opaco	35 cm	<b>R80LOU350-U</b>
Cromo	35 cm	<b>R80LOU350-K</b>
Oro O	35 cm	<b>R80LOU350-O</b>
Nero opaco	35 cm	<b>R80LOU350-H</b>
Inox	35 cm	<b>R80LOU350-Z</b>
Bianco opaco	45 cm	<b>R80LOU450-U</b>
Cromo	45 cm	<b>R80LOU450-K</b>
Oro O	45 cm	<b>R80LOU450-O</b>
Nero opaco	45 cm	<b>R80LOU450-H</b>
Inox	45 cm	<b>R80LOU450-Z</b>



### BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)

Finitura	Codice
Bianco opaco	<b>R80Y220-U</b>
Silver	<b>R80Y220-B</b>
Cromo	<b>R80Y220-K</b>
Oro	<b>R80Y220-O</b>
Nero opaco	<b>R80Y220-H</b>
Inox	<b>R80Y220-Z</b>



### KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100 cm	<b>R80KUOR100-U</b>
Silver	100 cm	<b>R80KUOR100-B</b>
Cromo	100 cm	<b>R80KUOR100-K</b>
Nero opaco	100 cm	<b>R80KUOR100-H</b>
Inox	100 cm	<b>R80KUOR100-Z</b>



### KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



### GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG 2A - 2B

Codice	
<b>R55SPB02A1-TR</b>	

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Codice	
<b>R55SPB0A01-TR</b>	

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Codice	
<b>R55SPB0M01-TR</b>	



### GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG R2, R2LUX

Codice	
<b>R55SPBOR01-TR</b>	

PER YOUNG R, R1

Codice	
<b>R55SPBOR11-TR</b>	

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Bianco opaco  
cod. U




Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K 



Nero opaco  
cod. H



Oro  
cod. O  
**SU RICHIESTA PER  
MODELLI INDICATI**  
SOLO MISURE STANDARD,  
CONSEGNA 8 SETTIMANE

### VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente   
cod. 1



Aqua  
cod. 2



Satin  
cod. 4

### MANIGLIA



Maniglia cromata


### OPTIONAL



Maniglia cromata


Finitura	Codice
Cromo	<b>R40EIMAY21-K</b>
Nero	<b>R40EIMAY21-H</b>

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




#### A MURO

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	<b>P01BNMOBST-U</b>
	Silver	<b>P01BNMOBST-B</b>
	Cromo	<b>P01BNMOBST-K</b>
	Nero	<b>P01BNMOBST-H</b>
2000	Bianco	<b>P01BNMOAST-U</b>
	Silver	<b>P01BNMOAST-B</b>
	Cromo	<b>P01BNMOAST-K</b>
	Nero	<b>P01BNMOAST-H</b>



#### A MURO (OPTIONAL)

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	<b>P01Y2MOBSTL-U</b>
	Silver	<b>P01Y2MOBSTL-B</b>
	Cromo	<b>P01Y2MOBSTL-K</b>
	Nero	<b>P01Y2MOBSTL-H</b>
2000	Bianco	<b>P01Y2MOASTL-U</b>
	Silver	<b>P01Y2MOASTL-B</b>
	Cromo	<b>P01Y2MOASTL-K</b>
	Nero	<b>P01Y2MOASTL-H</b>





#### COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	<b>P05Y2ST-U</b>
	Silver	<b>P05Y2ST-B</b>
	Cromo	<b>P05Y2ST-K</b>
	Nero	<b>P05Y2ST-H</b>
2000	Bianco	<b>P05Y2ST2-U</b>
	Silver	<b>P05Y2ST2-B</b>
	Cromo	<b>P05Y2ST2-K</b>
	Nero	<b>P05Y2ST2-H</b>

### COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.