

BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON 1 PARETE FISSA LATERALE

Misure					Codice	Scelta vetro			Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso laterale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		1	2	4	U	B	K	H
A	G	F	*	B		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco



PORTA												
57↔59	55,4↔57,4		48	49	Y2G57-							
59↔61	57,4↔59,4		50	51	Y2G59-							
61↔63	59,4↔61,4		52	53	Y2G61-							
65↔67	63,4↔65,4		56	57	Y2G65-							
67↔69	65,4↔67,4		58	59	Y2G67-							
69↔71	67,4↔69,4		60	61	Y2G69-							
72↔74	70,4↔72,4		63	64	Y2G72-							
74↔76	72,4↔74,4		65	66	Y2G74-							
76↔78	74,4↔76,4		67	68	Y2G76-							
77↔79	75,4↔77,4		68	69	Y2G77-	●						
79↔81	77,4↔79,4		70	71	Y2G79-							
81↔83	79,4↔81,4		72	73	Y2G81-							
85↔87	83,4↔85,4		76	77	Y2G85-							
87↔89	85,4↔87,4		78	79	Y2G87-	●						
89↔91	87,4↔89,4		80	81	Y2G89-							
91↔93	89,4↔91,4		82	83	Y2G91-							
93↔95	91,4↔93,4		84	85	Y2G93-							
95↔97	93,4↔95,4		86	87	Y2G95-							
97↔99	95,4↔97,4		88	89	Y2G97-	●						
99↔101	97,4↔99,4		90	91	Y2G99-							
101↔103	99,4↔101,4		92	93	Y2G101-							

H 140↔220 L 60↔120 SPECIAL Y2GSP


PARETE FISSA												
	55,4↔57,4	57↔59	-	-	Y2FG57-							
	57,4↔59,4	59↔61	-	-	Y2FG59-							
	59,4↔61,4	61↔63	-	-	Y2FG61-							
	63,4↔65,4	65↔67	-	-	Y2FG65-							
	65,4↔67,4	67↔69	-	-	Y2FG67-	●						
	67,4↔69,4	69↔71	-	-	Y2FG69-							
	71,4↔73,4	73↔75	-	-	Y2FG73-							
	73,4↔75,4	75↔77	-	-	Y2FG75-							
	74,4↔76,4	76↔78	-	-	Y2FG76-							
	75,4↔77,4	77↔79	-	-	Y2FG77-	●						
	77,4↔79,4	79↔81	-	-	Y2FG79-							
	79,4↔81,4	81↔83	-	-	Y2FG81-							
	83,4↔85,4	85↔87	-	-	Y2FG85-							
	85,4↔87,4	87↔89	-	-	Y2FG87-	●						
	87,4↔89,4	89↔91	-	-	Y2FG89-							
	89,4↔91,4	91↔93	-	-	Y2FG91-							
	91,4↔93,4	93↔95	-	-	Y2FG93-							
	93,4↔95,4	95↔97	-	-	Y2FG95-							
	95,4↔97,4	97↔99	-	-	Y2FG97-							
	97,4↔99,4	99↔101	-	-	Y2FG99-							
	99,4↔101,4	101↔103	-	-	Y2FG101-							
	115,4↔117,4	117↔119	-	-	Y2FG117-							
	117,4↔119,4	119↔121	-	-	Y2FG119-							

H 100↔220 L 20↔120 SPECIAL Y2FGSP

IL FISSO SPECIALE DEVE ESSERE ORDINATO DELLA STESSA ALTEZZA TOTALE DELLA PORTA. BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE. FINITURA ORO DISPONIBILE SOLO PER MISURE STANDARD; PREZZO=CROMO+10%




OPTIONAL



A Misura effettiva d'ingombro

G Misura centro lastra





APERTURA INTERNA / ESTERNA

FINITURE VETRI



Traspirente
cod 1

Aqua
cod 2

Satin
cod 4

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U

Silver
cod B

Cromo
cod K

Nero opaco
cod H

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	R80LOU250-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Oro 0	25 cm	R80LOU250-O
Nero opaco	25 cm	R80LOU250-H
Inox	25 cm	R80LOU250-Z
Bianco opaco	35 cm	R80LOU350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Oro 0	35 cm	R80LOU350-O
Nero opaco	35 cm	R80LOU350-H
Inox	35 cm	R80LOU350-Z
Bianco opaco	45 cm	R80LOU450-U
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Oro 0	45 cm	R80LOU450-O
Nero opaco	45 cm	R80LOU450-H
Inox	45 cm	R80LOU450-Z



BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)

Finitura	Codice
Bianco opaco	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-O
Nero opaco	R80Y220-H
Inox	R80Y220-Z



KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100 cm	R80KUOR100-U
Silver	100 cm	R80KUOR100-B
Cromo	100 cm	R80KUOR100-K
Nero opaco	100 cm	R80KUOR100-H
Inox	100 cm	R80KUOR100-Z



KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG 2A - 2B

Codice

R55SPB02A1-TR

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Codice

R55SPB0A01-TR

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Codice

R55SPB0M01-TR



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG R2, R2LUX

Codice

R55SPBOR01-TR

PER YOUNG R, R1

Codice

R55SPBOR11-TR

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U




Silver
cod. B



Cromo
cod. K 



Nero opaco
cod. H



Oro
cod. O
**SU RICHIESTA PER
MODELLI INDICATI**
SOLO MISURE STANDARD,
CONSEGNA 8 SETTIMANE

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente 
cod. 1



Aqua
cod. 2



Satin
cod. 4

MANIGLIA



Maniglia cromata


OPTIONAL



Maniglia cromata


Finitura	Codice
Cromo	R40EIMAY21-K
Nero	R40EIMAY21-H

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H



A MURO (OPTIONAL)

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
2000	Bianco	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Nero	P01Y2MOASTL-H





COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.